












**Общество с ограниченной ответственностью
«Оптима ЛТД»**

ИНН 9715295800 КПП 771801001 ОГРН 1177746244477

адрес: 107241, Москва г, ул. Байкальская, дом 1/3 строение 1, пом. 4

Направляющая проволоки				
Изображение	Каталожный номер	Размеры	описание	дополнительно
	A290-8021-X763 A290-8021-X764 A290-8021-X765 A290-8021-X766 A290-8021-X767	Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305	Upper	O. P. Q. R. T. W series Manual type Φ22xΦ6xΦ5x28mmL Flush hole Φ0.5
	A290-8021-X773 A290-8021-X774 A290-8021-X775 A290-8021-X776 A290-8021-X777	Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305	Lower	O. P. Q. R. T. W series Manual type Φ22xΦ6xΦ5x28mmL Flush hole Φ1.5
	A290-8032-X773 A290-8032-X774 A290-8032-X775 A290-8032-X776 A290-8032-X777	Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305	Upper	V. T. W series AWF type Φ22xΦ6xΦ6 x28~31.5mmL Flush hole Φ0.5
	A290-8032-X732 A290-8032-X734 A290-8032-X735 A290-8032-X736 A290-8032-X737	Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305	Lower	V. T. W series Simple type for AWF Φ22xΦ8xΦ6 x33.5~34.5mmL
	A290-8032-X732 A290-8032-X734 A290-8032-X765 A290-8032-X766 A290-8032-X767	Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305	Lower	V. T. W series Manual type for taper 30° Φ22xΦ8xΦ6 x33.5~34.5mmL
	A290-8011-X833 A290-8011-X834 A290-8011-X865	Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305	Common	K. M. N. L series Manual type 330A Power supply
	A290-8011-X753 A290-8011-X754 A290-8011-X755	Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305	Common	K. M. N. L series Manual type 60A Power supply
	A290-8101-X730 A290-8101-X732 A290-8101-X733 A290-8101-X734 A290-8101-X735	Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305	Upper	α-A. B. C. iA. iB series Manual type
	A290-8101-X740 A290-8101-X742 A290-8101-X743 A290-8101-X744 A290-8101-X745	Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305	Lower	α-A. B. C. iA. iB series Manual type
	A290-8092-X702 A290-8092-X704 A290-8092-X705 A290-8092-X706	Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255	Upper	α-A. B. C. iA. iB series AWF type



**Общество с ограниченной ответственностью
«Оптима ЛТД»**

ИНН 9715295800 КПП 771801001 ОГРН 1177746244477
адрес: 107241, Москва г, ул. Байкальская, дом 1/3 строение 1, пом. 4



A290-8092-X707

Φ0.305


FAMUC



Направляющая проволоки				
Изображение	Каталожный номер	Размеры	Описание	Дополнительно
	A290-8112-Z725 A290-8112-Z705 A290-8112-Z726 A290-8112-Z706	Φ0.205 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.255	Lower	α-A. B. C. iA. iB. iC series AWF type
	A290-8092-X712 A290-8092-X714 A290-8092-X715 A290-8092-X716 A290-8092-X717	Φ0.105 Φ0.155 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.305	Lower	α-A. B. C. iA. iB series AWF type Replaced by A290-8110-X712~717
	A290-8112-Z735 A290-8112-Z715 A290-8112-Z736 A290-8112-Z716	Φ0.205 Φ0.205 Φ0.255 Φ0.255	Lower	α-A. B. C. iA. iB. iC series AWF type Taper 30°~40°
	A290-8104-Y705 A290-8104-Y706 A290-8104-Y707	Φ0.202 Φ0.252 Φ0.302	Upper	α-A. B. C. iA. iB. iC. iD series AWF type High accuracy type
	A290-8114-Z725 A290-8114-Z726	Φ0.205 Φ0.255	Upper	α-A. B. C. iA. iB. iC. iD series AWF type / For taper 30°
	A290-8112-Z705 A290-8112-Z706	Φ0.205 Φ0.255	Upper	α-A. B. C. iA. iB. iC. iD series AWF type / For taper 45°
	A290-8110-Y715 A290-8110-Y716 A290-8110-Y717	Φ0.202 Φ0.252 Φ0.302	Upper	α-A. B. C. iA. iB. iC. iD series AWF type High accuracy type
	A290-8114-Z735 A290-8114-Z736	Φ0.210 Φ0.260	Lower	α-A. B. C. iA. iB. iC. iD series AWF type / For taper 30°
	A290-8112-Z715 A290-8112-Z716	Φ0.210 Φ0.260	Lower	α-A. B. C. iA. iB. iC. iD series AWF type / For taper 45°
	A290-8110-Y726	Φ1.0	Upper	α-A. B. C. iA. iB series AWF type / Sub guide
	A290-8110-Y774	Φ1.0	Lower	α-A. B. C. iA. iB series AWF type / Sub guide Replaced to F124



Общество с ограниченной ответственностью
«Оптима ЛТД»
ИНН 9715295800 КПП 771801001 ОГРН 1177746244477
адрес: 107241, Москва г, ул. Байкальская, дом 1/3 строение 1, пом. 4








	A290-8101-X753	Φ0.35	Upper	α-A. B. C. iA. iB series AWF type/Subguide
---	-----------------------	--------------	--------------	---

FAMUC



**Общество с ограниченной ответственностью
«Оптима ЛТД»**

ИНН 9715295800 КПП 771801001 ОГРН 1177746244477
адрес: 107241, Москва г, ул. Байкальская, дом 1/3 строение 1, пом. 4

Направляющая проволоки				
Изображение	Каталожный номер	Размеры	Описание	Дополнительно
	A290-8037-X645	Φ0.40	Upper	W-series Sub die guide
	A290-8110-Y774	Φ11xΦ1.0	Lower	α-A. B. C. iA. iB series AWF type/Sub die guide Full ceramic - Flange OD 11mm
	A290-8110-Y774	Φ12xΦ1.0	Lower	α-A. B. C. iA. iB series AWF type/Sub die guide Full ceramic - Flange OD 12mm
	A290-8102-Y754 A290-8102-Y755 A290-8102-Y756 A290-8102-Y757 A290-8102-Y757	Φ1.8 Φ0.8 Φ1.5 Φ0.5 Φ1.0	Upper	α-A. B. C. iA. iB series Jet nozzle Stainless housing+Ceramic insert
	A290-8104-X620 A290-8102-X621	Φ0.3 Φ0.5	Upper	α-A. B. C. iA. iB series Sub guide
	A97L-0201-0490	#80 - Φ1.5 #136 - Φ2.0		α-A. B. C. iA. iB series Jet nozzle Stainless housing+Ceramic insert
	A290-8102-X764	Φ2.0		α-A. B. C. iA. iB series AWF type / Nozzle Φ11/6xΦ2x13H
	A290-8021-Y701	Φ0.5	Upper	α-A. B. C. iA. iB series V-Ditch sapphire guide Φ12xΦ0.5x8H



Общество с ограниченной ответственностью
«Оптима ЛТД»

ИНН 9715295800 КПП 771801001 ОГРН 1177746244477
адрес: 107241, Москва г., ул. Байкальская, дом 1/3 строение 1, пом. 4

Щетки контактные				
Изображение	Каталожный номер	Размеры	Описание	Дополнительно
	A97L-0001-0664	Φ25xΦ9x10	Lower	O. P. Q. R. T. V. W1.2.3.4 series AWF type
	A97L-0126-0001	Φ16xΦ6x6.3	Common	O. P. Q. R. T. V. W1.2.3.4 series Manual type
	A290-8008-X107	Φ8xΦ4x10	Common	K. I. N. M series
	A290-8032-Z882	Φ16xΦ6x6.3	Common	W1.2.3.4 series AWF type
	A290-8101-X750	2.8x7.7x23	Common	α-0A. 1A. 0B. 1B series Manual & AWF type
	A290-8110-X750	4x12x30	Common	α-C. iA. iB series Manual & AWF type
	A290-8110-X750	4x12x23	Common	α-C. iA. iB series Manual & AWF type Ref : F006L
	A290-8008-X107	3x12x30	Common	α-0B. 0C series Manual & AWF type
	A290-8119-Z780	4x10x26	Common	α-1iD series Manual & AWF type
	A290-8048-X759	Φ15xΦ6x6H	Upper	W-0 series
Промывочные сопла				
Изображение	Обозначение P/No.	Размеры	Положение	Модели станков
	A290-8102-X723	Φ58x19T	Upper	α-A. B series AWF type Nozzle base with 4 screw hole
	A290-8110-Y723	Φ58x19T	Upper	α-C. iA. iC series AWF type Nozzle base with 5 screw hole
	~ A290-8021-Y745 A290-8021-Y705	Φ 3 Φ 4 Φ 5.5 Φ 8.0	Common	O. P. Q. R. T. W series Manual type 3 Hole type



**Общество с ограниченной ответственностью
«Оптима ЛТД»**

ИНН 9715295800 КПП 771801001 ОГРН 1177746244477
адрес: 107241, Москва г, ул. Байкальская, дом 1/3 строение 1, пом. 4


Промывочные сопла				
Изображение	Каталожный номер	Размеры	Описание	Дополнительно
	~ ~ A290-8021-Y755	Φ 3 Φ 4 Φ 5.5	Lower	O. P. Q. R. T. W series Manual type 1 Hole type
	A290-8037-X879	Φ5.5	Lower	W-1.2.3.4 series AWF type
	A290-8032-Y611	Φ5.5	Upper	W-1.2.3.4 series AWF type
	A290-8021-V722		Common	O. P. Q. R. T. W series Nozzle cap for F201 & 202 Material: Stainless steel
	A290-8021-V722		Common	O. P. Q. R. T. W series Nozzle cap for F201 & 202 Material : Brass
	A290-8102-X775 A290-8102-X751 A290-8102-X752	Φ2 Φ4 (=F214) Φ6.5		
	A290-8101-X774 A290-8101-X756 A290-8101-X777	Φ4 Φ6.5 Φ10	Lower	α-A. B. C. iA. iB series Manual type OD27x16H
	A290-8048-X771	Φ7	Upper	W-0 series Manual type Φ24x16.5H
	A290-8048-X772	Φ7	Lower	W-0 series Manual type Φ24x16H
	A290-8111-X772 A290-8111-X774 A290-8111-X776	Φ 2 Φ 4 Φ 6.5	Upper	α-A. B. C. iA. iB series Manual type OD40x38H
	A290-8101-X755	Φ16	Lower	α-A. B. C. iA. iB series Nozzle holder for F211 OD40x23H



Промывочные сопла				
Изображение	Каталожный номер	Размеры	Описание	Дополнительно
	A290-8102-X775 A290-8102-X751 A290-8102-X752	Φ2 Φ4 (=F214) Φ6.5 Φ12 (=F216)	Upper	α-A. B. C. iA. iB series AWF type OD40x23.5H Acryl
	A290-8104-X774 A290-8102-X774 A290-8102-X771 A290-8102-X772	Φ2.0 Φ4 (=F215) Φ6.5 Φ12 (=F217)	Lower	α-A. B. C. iA. iB series AWF type OD40x25H Acetal
	A290-8104-X774 A290-8102-X774 A290-8102-X771 A290-8102-X772	Φ2.0 Φ4 (=F215) Φ6.5 Φ12 (=F217)	Lower	α-A. B. C. iA. iB series AWF type OD40x25H Acryl
	~ ~ A290-8109-X776	Φ2.0 Φ4.0 Φ6.5	Upper	α-0C. 1C series Manual type OD40x34H
	A290-8109-X776	Φ6.5	Upper	α-0C. 1C series Manual type OD40x34H
	A290-8005-X722		Lower	L series Manual type / Ceramic plate
	A290-8021-X709	56x73x10T	Lower	O. P. Q. R. T. W series Ceramic plate
	A290-8032-X334	39x73.6x12T	Lower	W-4 series AWF type / Ceramic plate
	A290-8048-X333	56x73x10T	Lower	W-3 series Semi-AWF type / Ceramic plate
	A290-8021-X602	51x33x29T	Upper	O. P. Q. R. T. W series Urethane plate
	A290-8037-X692	51x31x30T	Upper	O. P. Q. R. T. W series Urethane plate



Общество с ограниченной ответственностью
«Оптима ЛТД»
ИНН 9715295800 КПП 771801001 ОГРН 1177746244477
адрес: 107241, Москва г, ул. Байкальская, дом 1/3 строение 1, пом. 4

	A290-8101-X509	40x40x34T	Upper	α-A. B series Urethane plate
---	-----------------------	------------------	--------------	---

FAMUC



Общество с ограниченной ответственностью
«Оптима ЛТД»

ИНН 9715295800 КПП 771801001 ОГРН 1177746244477
адрес: 107241, Москва г, ул. Байкальская, дом 1/3 строение 1, пом. 4

Разное				
Изображение	Каталожный номер	Размеры	Описание	Дополнительно
	A290-8102-X600	27x70x48T	Upper	α-A. B series AWF type / Urethane guide base
	A290-8110-X600	27x70x35T	Upper	α-iA series Urethane guide base
	A290-8101-X312	Φ72x15T	Lower	α-A. B. C series Type A / Urethane plate
	A290-8110-Y312	Φ72x10T	Lower	α-A. B. C series Type B Urethane plate
	A290-8101-X761	75x66x56	Lower	α-A. B series Urethane guide base
	A290-8110-X761	81x66x56	Lower	α-iA. iB. iC series Urethane guide base
	A290-8102-X393	57x20x20	Feed guide	α-A. B. C series Manual type Polycarbonate feed wire guide
	A290-8110-X600	27x70x35T	Lower	α-A. C series Urethane guide base Ref. F305B
	A290-8102-X600	27x70x48T	Lower	α-A. C series Urethane guide base Ref. F305A
	A97L-0001-0670		Bearing	Bearing 1260Z for F401 & F402 Ref. SS1260ZZ
	A290-8004-X713	Φ49xΦ6.5x6T	Lower	W series Wire sub roller (Stainless housing+Plastic roller)



Общество с ограниченной ответственностью
«Оптима ЛТД»


ИНН 9715295800 КПП 771801001 ОГРН 1177746244477
адрес: 107241, Москва г, ул. Байкальская, дом 1/3, строение 1, пом. 4

Разное				
Изображение	Каталожный номер	Размеры	Описание	Дополнительно
	A290-8004-X713	Φ49xΦ6.5x6T	Lower	W series Wire sub roller (Brass housing+Plastic roller)
	A290-8004-V316	Φ49xΦ6.5x6T	Lower	W series Wire sub roller (Brass housing+Plastic roller)
	A290-0124-X002		Lower	W series Axle for F401.401C Ref. A970-0124-X002
	A290-8004-X713	Φ49x6.5x6	Lower	W series Stainless housing+Plastic roller
	A97L-0124-X003		Nut	W series Nut for wire sub roller F401
	A290-8004-V316	Φ49x6.5x12	Lower	W series With axis +bearing Material : Stainless steel roller set
	A290-8004-X713	Φ49x6.5x12	Lower	W series Stainless housing+White ceramic roller
	A290-8004-V316	Φ49x6.5x12	Lower	W series With axis+bearing Material : Ceramic roller set
	A290-8006-X707	Φ64x6.5x12	Lower	W series Material : Stainless steel roller
	A290-8006-X707	Φ64x6.5x12	Lower	W series Material : Stainless steel roller set
	A290-8006-X707	Φ64x6.5x12	Lower	W series Material : Brass roller set
	A290-8006-X707	Φ64x6.5x12	Lower	W series Material : Stainless steel roller
	A290-8006-X707	Φ64x6.5x12	Lower	W series Material : Stainless steel roller set
	A290-8103-X762	40x40x25	Lower	α-0A. 0B series Guide base from Stainless steel



*Общество с ограниченной ответственностью
«Оптима ЛТД»*

ИНН 9715295800 КПП 771801001 ОГРН 1177746244477
адрес: 107241, Москва г, ул. Байкальская, дом 1/3 строение 1, пом. 4

	A290-8110-X770	59x49x20	Lower	α-0A first series AWF & Manual type Small guide block
--	-----------------------	-----------------	--------------	--

FAMUC



Общество с ограниченной ответственностью
«Оптима ЛТД»

ИНН 9715295800 КПП 771801001 ОГРН 1177746244477
адрес: 107241, Москва г, ул. Байкальская, дом 1/3 строение 1, пом. 4


Разное				
Изображение	Каталожный номер	Размеры	Описание	Дополнительно
	A290-8110-Y770	69x51x20	Lower	α-0A. 0B series AWF & Manual type Large guide block
	A290-8101-X765	Φ38xΦ22x12	Lower	α-A. B. C. iA. iB series Material : Stainless steel roller
	A290-8101-X765	Φ38xΦ22x12	Lower	α-A. B. C. iA. iB series Material : Ceramic roller
	A290-8101-X394	13x20x19	Feed section	α-A. B. C series Material : Plastic
	A290-8110-Z382	Φ40xΦ20x18	Pinch roller	α-A. B series AWF & Manual type Material : Ceramic
	A290-8101-Z383	Φ40xΦ20x19	Feed roller	α-A. B series AWF & Manual type
	A290-8102-X393	57x20x20	Feed guide	α-A. B. C series Manual type Polycarbonate feed wire guide
	A290-8101-X371	Φ140x22	Upper	α-A. B. C series AWF & Manual type Brake shoe
	A290-8111-X371	Φ140x22	Upper	α-A. iB series Brake shoe
	A290-8011-V352		Upper	O. P. Q. R. W series Brake shoe
	A290-8039-V352	Φ100x22	Upper	W-0 series AWT type Brake shoe
	A290-8110-X382	Φ40xΦ28x30	Roller	α-C series AWF & Manual type / Pinch roller
	A290-8110-X383	Φ40xΦ12x30	Roller	α-C series AWF & Manual type / Feed roller
	A290-8110-X762	46x40x24.5	Base	α-C. iA. iB series AWF & Manual type / Guide base



Общество с ограниченной ответственностью
«Оптимa ЛТД»

ИНН 9715295800 КПП 771801001 ОГРН 1177746244477

адрес: 107241, Москва г, ул. Байкальская, дом 1/3 строение 1, пом. 4

	A290-8112-X382	Φ80x22	Roller	α-iA. iB series AWF & Manual type / Pinch roller
---	-----------------------	---------------	---------------	---

FAMUC



Общество с ограниченной ответственностью
«Оптима ЛТД»


ИНН 9715295800 КПП 771801001 ОГРН 1177746244477
адрес: 107241, Москва г, ул. Байкальская, дом 1/3 строение 1, пом. 4

Разное				
Изображение	Каталожный номер	Размеры	Описание	Дополнительно
	A290-8112-X382	Φ80x22	Roller	α-0iA. 0iB. 1iA. 1iB series AWF & Manual type / Pinch roller
	A290-8112-X383	Φ80x22	Roller	α-iA. iB series AWF & Manual type / Feed roller
	A97L-0001-0670	Φ12xΦ6x4	Bearing	Bearing 1260Z for F401 & F402 Replaced by A97L-0001-0986 Ref : SS1260ZZ with steel seal
	A97L-0001-0670	Φ25/22xΦ8x7	Bearing	α-A. B. C. iA. iB series AWF/Manual type, For F401-1 Ref : M422(608zz) without RS
	A97L-0201-0369	Φ25xΦ8x7	Bearing	α-A. B. C. iA. iB series AWF/Manual type / For F401-1 With rubber seal / FL608LLB
	A97L-0201-0369	Φ28xΦ12x8	Bearing	α-A. B. C series For 406. 410. 417 With rubber seal / SS6001LLU
	A97L-0201-0369	Φ35xΦ17x10	Bearing	α-A. B series With rubber seal / SS6003LLU
	A97L-0201-0369	Φ35xΦ17x10	Bearing	α-A. B series - with steel seal Ref. : F505 / SS6003ZZ Ref : A97L-0201-0910 / A97L-0201-6003
	A97L-0201-0369	Φ40xΦ17x12	Bearing	α-A. B series With rubber seal / SS6203LLU Replaced to A97L-8101-X765
	A97L-0201-0910	Φ35xΦ17x10	Bearing	W0 series - with steel seal Ref. F503B / SS6003ZZ Ref : A97L-0201-0910 / A97L-0201-6003
	A97L-0201-0911	Φ47xΦ35x7	Bearing	W0 series With steel seal Ref:SS6807ZZ
	A290-8037-X331	Φ80xΦ11x18	Roller	O. P. Q. R. W series Material : Stainless steel / Feed roller Ref : Fe415
	A290-8037-X331	Φ80xΦ11x18	Roller	O. P. Q. R. W series Material : Ceramic feed roller Ref : Fe415C



**Общество с ограниченной ответственностью
«Оптима ЛТД»**

ИНН 9715295800 КПП 771801001 ОГРН 1177746244477
адрес: 107241, Москва г, ул. Байкальская, дом 1/3 строение 1, пом. 4

	A290-8037-X330	Φ80xΦ20x18	Roller	O. P. Q. R. W series Material : Stainless feed roller Ref : Fe416
--	-----------------------	-------------------	---------------	--

FAMUC



Общество с ограниченной ответственностью
«Оптима ЛТД»

ИНН 9715295800 КПП 771801001 ОГРН 1177746244477
адрес: 107241, Москва г, ул. Байкальская, дом 1/3 строение 1, пом. 4

Разное				
Изображение	Каталожный номер	Размеры	Описание	Дополнительно
	A290-8037-X330	Φ80xΦ20x18	Roller	O. P. Q. R. W series Material : Ceramic feed roller Ref : Fe416C
	A290-8037-X805	Φ60xΦ28x18	Roller	W-0 series AWT type / Pinch roller Ref : Fe417
	A290-8037-X806	Φ80xΦ10x18	Roller	W-0 series AWT type / Feed roller Ref : Fe418
	A290-8011-X470	Φ23xΦ12x12	Upper	W-3 series Semi-AWT type / Ceramic roller Ref : Fe419
	A290-8032-V742		Right	Roller assembly Ref : Fe420
	A290-8021-Y701	Φ0.5	Upper	α-A. B. C. iA. iB series V-Ditch sapphire guide Φ12xΦ0.5x8H / Ref : F140
	A290-8021-Y712	Φ10x19.5	Shaft	W series Guide holder shaft
	A290-8110-X752		Upper	α-0iA. 1iA series Upper screw Ref : Fe505
	A290-8112-X752	Φ38xΦ14x12	Upper	α-A. C series Upper screw Ref : Fe506
	A290-8102-X657	Φ2.5x6x6x10	Cutter	α-A. C series Cutting electrode Ref : Fe507
	A98L-0001-0972	Φ115x85x14	Packing	α-iA. iB series Size:4" Vpacking Ref : Fe508
	A98L-0001-0973	Φ140x108x14	Packing	α-iA, iB series Size:6" Vpacking Ref : Fe509
	A290-8102-X656		Chuck	α-A. C series Ref : Fe510



**Общество с ограниченной ответственностью
«Оптима ЛТД»**

ИНН 9715295800 КПП 771801001 ОГРН 1177746244477
адрес: 107241, Москва г, ул. Байкальская, дом 1/3 строение 1, пом. 4

--	--	--	--	--

ФАМУС



Разное				
Изображение	Каталожный номер	Размеры	Описание	Дополнительно
	A290-8102-X684		Cutter spring	α-A series Ref : Fe512
	A290-8102-Y722		Cutter spring	α-A. iC series Ref : Fe513
	A290-8110-X721		Upper	α-A. C series Dies block Ref : Fe514
	A290-8102-X722		Upper	α-C. iC series Dies block Ref : Fe514-1
	A290-8102-X722		Upper	α-A. B series Die guide base Ref : Fe516
	A290-8102-X721			α-A. Bseries Upper Block Ref : Fe518
	A290-8112-X656			α-A. C series Chuck rubber
	A290-8032-V742		Right	W-0 series One way roller with bearing
	A290-8032-V746		Left	W-0 series One way roller with bearing
	A91L-0001-0066		Flow meter	All machines Ref : S801D824P01 & Page 174